

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA****DETERMINAZIONE**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**Prot. Gen. N. 20230021048    Data 05-05-2023****Codice e Num. Det. DDVA4 - 356 - 2023****OGGETTO****MODIFICA SOSTANZIALE AIA EX ART.29-NONIES D.LGS.152/06 CONSISTENTE IN IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO - COSMO SPA IN CASALE MONFERRATO (AL).**

**DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1  
SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO VIABILITÀ – AMBIENTE – ESPROPRI  
Servizio Amministrativo VIA – VAS - AIA**

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania, Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1 in forza di decreto del Presidente n.15/2966 del 25.1.23, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria;

VISTA L'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 alla COSMO SPA con DDAP1-363/68299 del 15.7.14 e modificata dai seguenti atti:

- Decreto del Presidente n. 171/75114 del 13.11.17;
- Determinazione dirigenziale DDAB1 n.324/26924 dell'11.4.18;
- Determinazione dirigenziale DDAP1 n..424/26169 del 19.4.19;
- Decreto del Presidente n. 172/59605 del 19.9.19;
- DDAP2 n.882/60541 del 23.9.19;
- Determinazione dirigenziale DDAP2 n.380/21439 del 16.4.20,  
per l'esercizio dell'attività di cui all'All. VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06,
- Categoria 5.4 Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;
- Categoria 5.3 a) lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza:

**IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE**

- 1) trattamento biologico;
  - 2) trattamento fisico-chimico;
- b) il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
- 1) trattamento biologico;

#### PREMESSO CHE:

- In data 13.6.22 (nostro prot. n. 29872 del 14.6.22) il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di Casale Monferrato trasmetteva via pec, unitamente alla richiesta di avvalimento con delega alla Provincia di Alessandria del relativo procedimento, documentazione relativa ad istanza di modifica sostanziale ex art.29-nonies D.lgs.152/06 della succitata A.I.A. presentata dalla COSMO SpA per la realizzazione di impianto di trattamento percolato ad osmosi inversa;

- Con nota prot. n. 37503 del 11.7.22 l'allora Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C. comunicava alla COSMO SpA ed agli enti coinvolti, l'avvio del procedimento ex art.7 L.241/90 nonché la pubblicazione sul sito dell'Ente della documentazione progettuale presentata in sede di istanza, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni ai sensi dell'art.29-quater comma 3 D.Lgs.152/06;

- In data 2.9.22 si teneva la prima conferenza di servizi (convocata con nota prot. n. 45698 del 22.8.22) nel corso della quale venivano letti i pareri pervenuti da parte del Comune di Casale Monferrato (ns prot. n. 47473 dell'1.9.22) che esprimeva parere favorevole, e dell'ASL Alessandria (parere ns prot. n. 44575 del 12.8.22 e parere ns prot. n. 46671 del 29.8.22) nonché il contributo tecnico di ARPA (ns prot. n. 48684 del 9.9.22); la conferenza si concludeva con la richiesta di integrazioni alla COSMO SpA con conseguente sospensione dei tempi procedurali;

- In data 17.11.22 COSMO SpA trasmetteva via pec le integrazioni richieste in sede di prima conferenza (ns prot. n. 61098 del 21.11.22);

- Il 25.1.23 aveva luogo la seconda conferenza di servizi (convocata con nota prot. n. 64184 del 7.12.22) in cui si procedeva alla lettura del contributo di Arpa (ns prot. n. 3922 del 27.1.23) e dei pareri del Servizio Tutela qualità dell'aria (mail del 23.1.23), del Servizio Risorse Idriche (mail del 19.1.23) e di ASL Alessandria (ns prot. n. 3574 del 26.1.23), relativi alle integrazioni presentate da COSMO SpA. La riunione si concludeva con la richiesta di ulteriori integrazioni alla COSMO SpA;

- In data 9.3.23 (ns prot. n. 11650 del 13.3.23) pervenivano le integrazioni richieste a COSMO SpA in sede di seconda conferenza rispetto a cui veniva formulata ulteriore richiesta di pareri (nota prot. n. 11908 del 14.3.23) da parte del Servizio Tecnico VIA – VAS – AIA;

Pervenivano in relazione a tali ultime integrazioni il parere di ASL Alessandria (ns prot. n. 13819 del 23.3.23) che confermava il proprio parere positivo, ed il contributo di ARPA (ns prot. n. 16236 del 6.4.23);

#### PRESO ATTO CHE:

- la documentazione presentata in allegato all'istanza è esaustiva;
- i pareri espressi in merito ad essa sono tutti favorevoli, salvo prevedere indicazioni prescrittive;

**RICHIAMATE** le seguenti norme:

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- Testo Unico Ambientale D.Lgs.152/06, Parte II, Titolo III-bis “L'autorizzazione integrata ambientale” e in particolare gli articoli:
  - art.29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore”;
- I seguenti articoli della L.241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
  - art. 7 “Comunicazione di avvio del procedimento”;
  - artt. 14 “Conferenze di servizi” e seguenti;
- Il Regolamento di disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive DPR 160/10 ed in particolare gli articoli dal 4 al 6;

CONSIDERATO l'esito dei lavori compiuti in ogni riunione della conferenza di servizi, tenutasi anche a seguito delle modifiche progettuali predisposte dalla Società proponente, durante la quale i soggetti presenti si sono espressi favorevolmente alle realizzazioni dell'opera;

#### RICHIAMATI:

I seguenti pareri e contributi pervenuti in sede di I Conferenza:

- ASL Alessandria, ns prot. n. 44575 del 12.8.22 e successivo parere ns prot. n. 46671 del 29.8.22;
- Comune di Casale Monferrato, ns prot. n. 47473 dell'1.9.22;
- ARPA, ns prot. n. 48684 del 9.9.22;

I seguenti pareri e contributi pervenuti in sede di II Conferenza:

- Arpa, ns prot. n. 3922 del 27.1.23;
- Servizio Tutela qualità dell'aria, mail del 23.1.23;
- Servizio Risorse Idriche, mail del 19.1.23;
- ASL Alessandria, ns prot. n. 3574 del 26.1.23;

I seguenti pareri e contributi pervenuti a seguito della presentazione delle integrazioni richieste alla società proponente in sede di II Conferenza:

- ASL Alessandria, ns prot. n. 13819 del 23.3.23;
- ARPA, ns prot. n. 16236 del 6.4.23;

RILEVATO CHE dall'analisi della documentazione presentata il progetto risulta non essere in contrasto con le BAT (Best Available Techniques) di settore rappresentate in Italia dal D. Lgs 36/03 e s.m.i.;

DATO ATTO infine che la citata documentazione è conservata nel fascicolo della pratica presso gli uffici del Servizio Tecnico V.I.A. - V.A.S. - A.I.A. della Direzione Ambiente Viabilità 1 dell'Ente al quale è possibile accedere ai sensi degli artt.22 e seguenti della L.241/90 e dell'art.5 del D.Lgs.33/13;

#### D E T E R M I N A

1) **Autorizzare**, ai sensi dell'Art. 29-nonies D.Lgs. 152/06, alla COSMO SPA SpA con sede legale in via A.Grandi 45/c nella persona del Legale Rappresentante sig. GABOTTO Guido (CF GBTGDU71P13A479Z), la modifica sostanziale – inerente la realizzazione di impianto di trattamento percolato presso la sede operativa sita in Casale M.to (AL), Strada Roncaglia 4/c - dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale DDAP1 n.363/68299 del 15.7.14 e modificata dai seguenti atti:

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- Decreto del Presidente n. 171/75114 del 13.11.17;
  - Determinazione dirigenziale DDAB1 n.324/26924 dell'11.4.18;
  - Determinazione dirigenziale DDAP1 n.424/26169 del 19.4.19;
  - Decreto del Presidente n. 172/59605 del 19.9.19;
  - DDAP2 n.882/60541 del 23.9.19;
  - Determinazione dirigenziale DDAP2 n.380/21439 del 16.4.20,  
per l'esercizio dell'attività di cui all'All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06,
- Categoria 5.4 Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;
- Categoria 5.3 a) lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza:
- 1) trattamento biologico;
  - 2) trattamento fisico-chimico;
  - b) il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE.
- 2) Vincolare l'esercizio dell'attività al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, facente parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione Dirigenziale.
- 3) Richiamare quanto già autorizzato con determinazione dirigenziale DDAP1 n. 363/68299 del 15.7.14 e s.m.i., con modifica e sostituzione esclusivamente delle parti oggetto del presente atto.
- 4) Stabilire che la determinazione dirigenziale DDAP1 n. 363/68299 del 15.7.14 e s.m.i. sia da parte della società proponente conservata ed esibita su richiesta unitamente al presente atto.
- 5) Richiamare, secondo il disposto dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, che l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A. Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est.
- 6) Fare obbligo alla società proponente di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi della L.R. 1/18, della D.G.R. n.20-192 del 12.6.00 entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12.6.00.
- 7) Evidenziare che, ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06, si provvederà al **RINNOVO/RIESAME** dell'A.I.A., secondo la casistica ivi indicata. Inoltre a norma dell'art. 29-nonies l'azienda dovrà comunicare all'autorità competente le eventuali modifiche agli impianti come specificato nelle prescrizioni generali di cui all'allegato tecnico e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto.
- 8) Dare atto che la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per giorni 15.

9) Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Casale Monferrato per gli adempimenti di competenza come previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. 160/10 e dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRI del 19/03/12.

10) Rammentare che è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per ottenere l'annullamento del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 29 del Codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/10, e ricorso straordinario al capo dello stato per motivi di legittimità, ai sensi degli artt.8 e seguenti del DPR 1199/71, ricorso esperibile rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Ing. Paolo Platania

Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005  
che attribuiscono pieno valore probatorio)